

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 1 ИМЕНИ Н.К. КРУПСКОЙ»
(МАОУ «ЛИЦЕЙ № 1 ИМЕНИ Н.К. КРУПСКОЙ»)**

Адрес: 685030, г. Магадан, ул. Лукаса, д. 7, тел. 65-04-95, 65-04-60, факс 65-05-18
e-mail: gmagadan licei1@mail.ru www.mag-school-1.ucoz.ru

ПОЛУЧЕНО
« 04 » 02 20 17.

Руководителю

**Управления Роспотребнадзора
по Магаданской области**

А.А.Рубцовой

ИСХ.№ 115
06 ФЕВ 2017

МАОУ "Лицей 1 им. Н. К. Крупской" на предписание № 82|08 от 14.11.2016г. предоставляет следующую информацию:

№№ пп	Предписание	Срок выполнения
п.1.	Обеспечить горячее водоснабжение в кабинете физики (кабинет 212). Срок исполнения до 01.02.2017г.	После проведения специалистами ГЭЦ экспертизы (не могли сразу установить причину), работы могут быть проведены только во время весенних каникул, т.к. трубы проходят в полу, необходимо, вскрывать линолеум, штрабить бетон. Будет выполнено с 27.03.17 г. по 7.04.17г.
п.2	Обеспечить подбор мебели с учетом росто-возрастных особенностей детей в соответствии с п.5.3. таблицы 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: с 14.11.2016г..	Выполняется.
П.3	Обеспечить коэффициент пульсации в классах № 207, 306 и 307 (математика), № 202, 203,204, 305 (начальных классов), а также в кабинете истории № 211 коэффициент пульсации освещенности в соответствии с п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 3.3.1 (таблица 2) СанПиН	В кабинетах начальной школы № 202, 203, 204, 305, кабинетах № 207, 306 и 307 во всех светильниках произвели

	2.2.1/2.1.1. 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Срок исполнения до 01.03.2017г.	замену балластов.
П.4	Снятие пробы готовых блюд осуществлять всеми членами бракеражной комиссии.. Срок исполнения с 14.11.2016г.	Выполняется.
П.5.	Не использование на пищеблоке кухонную и столовую посуды деформированную, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью. Срок исполнения с 14.11.2016 г.	.Выполняется.
П.6	Проводить исследования по программе производственного контроля в полном объеме. Срок исполнения до 01.04.2017г.	Выполняется.

Директор



Н.М.Грищенко

Исп. Нестерова Л.А., Русских Т.И.

650536